

Cigenera

Vass6R09s066-070



Collection Vassal-Montpellier

OMtp257

Cigenera
X. 554 ⊕

Cl. 4
Vassal 66-70
Cigenera
X. 554











M = le 29.8.1958 L_a = 1

Cigenera

Désignation :

Clos 4 Planche 12 Côté A N° 11

Vigueur : 1

Charge :

S. 1 1

2 }
3 } faibles

X }
X } fortes

Désignation : *Cigenera*

Clos 4 Planche 12 Côté A N° 11

Vigueur : 2

Date de maturité : 17.8.59

Chargé :

S. 1 4

2 0

3 0

faibles }
4
5

Désignation : *Cigenera*

Clos 4 Planche 12 Côté A N° 11

Vigueur : 4

Date de maturité

Charge :

S. 1 6

2 2

3 1

4 0

5 0

5-9-60

P = 1

Désignation *Cigenera*

Clos 4 Planche 12 Côté A N° 11

Vigueur : 3

Date de maturité 11.9.61

Charge :

S. 1 6

2 1

3 0

4 0

5 3

P. 0

Désignation : *Ciguera*

Clos 4 Planche 12 Rang A Souche 11

Vigueur : 3 *Vk 13.8.62*

Date de maturité : *10.9.62*

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) - M - P - L - (M) - C. *(+4)*

BAIE : TG - G - (M) - P.

(B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 1 11 Disc - sph - (ell) - cv.
Obov - cyl - fus.

s 2 6

s 3 7 avec pépins - ~~apryène~~

s 4 5 jus : inc - ~~coloré~~.

s 5 5



Cigenera

Année 1958

N° Planche *Clos 4 P. 12 A. 11* Côté

		Nombre		D A T E S									
		total											
	1	2	1	x									
<i>L. cullei</i> ←	2												
	3												
	4												
	5												

D e 24-3-58

II^e

Cigenera

Année 1959

N° *Pl 12 A 11* Planche Côté

		Nombre		D A T E S									
		Total											
			12.3										
	1	5	0										
	2	4	2										
	3	5	3										
<i>Culleis</i> ←	4												
	5												

D e 12-3-59

Planche *Cigenera* Côté

[illegible]

Emplacement : C4 P4 12 A 11

bigenera

	Nombre	D A T E S			
	total	2-3	6-3	9-3	12-3
1	9	0	0	0	1
2	11	4	5	5	6 x
3	7	0	1	3	2
4	5	2	2	3	4 x
5	4	4	4	4	4 x
6					
7					
8					
9					
10					

De 13-3-612
+7

Année 1962

Eigenera

N° Planche cl. P. 12 A 11 Côté

		P A T E S									
		Nombre									
		total	30.3	5.4	10.4						
1	18	0.	6. x	7. x
2	10	0.	4.	8. x
3	14	0.	4.	7. x
4	10	1.	6. x	8. x
5	18	1.	6. x	10. x

1/2 Eigena

D de 5.4 6. x + 2

Désignation :

Cigenera

clor. 4

VASSAL

Planche *12* côté *A* N° *11* Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Marne 4.5.57

N° ordre

Désignation:

VASSAL *cel* Planche *12* côté *A* N° *1411* bouche *(1)* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *(8)* - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux *(9)*

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté *(3)*.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *(3)* -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées *(6)* - entièrement bronzé 7.
vert *(8)* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux *(9)*

48 - totalement *(1)* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)* - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement *(2)*.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Remus le 17.5.58

N° ordre

Désignation :

Ligénéria

VASSAL *Cl 4* Planche *12* côté *A* N° *11* Souche *①* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *②* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *⑧* - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *②* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *⑧* - vert 9.
- 52 - vrille : verte *①* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert *⑧*.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté A N° 11 souche ① 2 3 4 5.

cel4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge ② -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement ④.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Remmes le 18.6.58

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *epu* planche 12 côté A N° 11 souche 1-2 3 4 5.

Eigenera

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aigüé 2 - aigüé jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spécial 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

Angel 4.26.8.58

Dénomination *Cigenera*
Planche côté Rang *4.12.A.11* souche *1-2-3-4-5*.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *5* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/6

N° d'ordre : . . . *ni* . . . Designation: *Pigénère* . . .
Origine : . . .
Emplacement : . . . Vas. *cel 12 A. 11* Vign. . .

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - ③.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - ⑦ - ⑨.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - 7 - 8.
16 - Dents : Forme ① - ② - 3.
17 - Dents : Méd/ B. 1 - 2 - ③.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ③ - ④ - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Remet 58 -